



UNIVERZITET U BEOGRADU  
MAŠINSKI FAKULTET  
CENTAR ZA PROCESNU TEHNIKU  
KRALJICE MARIJE 16, 11120 BEOGRAD 35  
TEL: 011/33-70-363 FAKS: 011/33-70-364



Pipelife  
Partizanska 205  
11277 Beograd – Ugrinovci

Na osnovu vašeg zahteva izdaje se

### POTVRDA O KVALITETU

za bezšumne kanalizacione cevi i fazonske komade od polipropilena za kanalizacione i drenažne sisteme bez pritiska MASTER 3 proizvodnje Pipelife. Cevi su sledećih dimenzija

DN 25, 32, 40, 50, 75, 110, 125, 160, 200, 225 i 250

Izrađene su prema standardima:

- SRPS EN 1451-1:2008. Sistemi cevovoda od plastičnih masa za odvođenje zaprljanih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija – Polipropilen (PP)  
Deo 1: Specifikacija za cevi, fitinge i sistem
- SRPS EN 1451-2:2008. Sistemi cevovoda od plastičnih masa za odvođenje zaprljanih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija – Polipropilen (PP)  
Deo 2: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti

Klasa zapaljivosti B2 normalno zapaljiv materijal prema DIN 4102 i »kategorija 2« prema SRPS G.S2.659:1969.

Sastavni deo ove potvrde kvaliteta je:

- sertifikat o merenju buke Test Report P-BA 53/2007 prema DIN EN 14366 izdat od strane Fraunhofer Institut Stuttgart,
- sertifikat instituta ITC, Zlin, Češka broj 07 0322 V/AO od 31. V 2011,
- sertifikat INSTA-CERT, Švedska broj 5004 0d 3. VI 2005.

Odgovorni ispitivač

